Percent Susceptibility of Organisms Isolated From Blood, 5 hospitals, RMSc 4, Jan - Jun 2016

	Organism	TOTAL ISOLATES	BETA - LACTAMS																		CARBAPENEM			POLY MYXINS	QUINOLONES					AMINOGLYCOSIDES				GLYCOPEPTIDES			MISCELLANEOUS						
			PENICILLIN	PENICILLIN V	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID	AMPICILLIN/SULBACTAM	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM	CEFAZOLIN (A)	CEFAZOLIN (U)	CEPHALOTHIN	CEFUROXIME SODIUM (parenteral)	CEFUROXIME SODIUM (Oral)	CEFOPERAZONE/SULBACTAM [a]	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFTRIAXONE	CEFEPIME	OXACILIN	CEFOXITIN	ERTAPENEM	IMIPENEM	MEROPENEM	COLISTIN	NALIDIXIC ACID	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	NORFLOXACIN	OFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	GENTAMICIN 120 µg	NETILMICIN	VANCOMYCIN	VANCOMYCIN BY E-TEST	TEICOPLANIN	FOSFOMYCIN	CLINDAMYCIN	ERYTHROMYCIN	NITROFURANTOIN	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE
Gram nagative	*Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex*	37	-	-	-	-	-	31.2 (32)	-	-	-	-	-	-	-	40.5 (37)	12.5 (32)	-	-	-	-	37.8 (37)	37.8 (37)	-	-	37.8 (37)	-	-	-	-	40.5 (37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acinetobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Enterobacter cloacae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Enterobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escherichia coli	243	-	-	14.9 (168)	68.5 (168)	55.7 (122)	87.6 (194)	20.3 (79)	-	-	71.4 (42)	-	-	56.5 (193)	68.2 (242)	58.2 (194)	-	-	90.3 (72)	-	95.9 (197)	97 (197)	-	-	55 (242)	-	-	-	96.7 (181)	67.4 (242)	-	91.5 (200)	-	-	-	-	-	-	-	-	41.4 (169)	-
	Klebsiella pneumoniae	80	-	-	0 (55)	74 (50)	55 (40)	66.7 (60)	56.8 (37)	-	-	-	-	-	73.5 (68)	73.4 (79)	70 (60)	-	-	-	-	85.2 (61)	83.3 (60)	-	-	66.7 (78)	-	-	-	92.6 (54)	87.2 (78)	-	84.1 (69)	-	-	-	-	-	-	-	-	61.4 (57)	-
	Klebsiella spp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proteus mirabilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pseudomonas aeruginosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salmonella, Non-typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gram positive	*Enterococcus faecalis*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Enterococcus faecium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Enterococcus spp.	-	-		-																													-		-			-		-			
	Staphylococcus aureus (all isolates)	58	10.9 (46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.7 (57) [FOX]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.8 (33)	-	-	-	-	-	-	84.5 (58)	81 (58)	-	-	100 (54)	34.1 (44)
	Staphylococcus aureus, MRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Staphylococcus aureus, MSSA	50	12.2 (41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (50) [FOX]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 (50)	92 (50)	-	-	100 (47)	55.9 (39)
	Staphylococcus, coagulase negative (all isolates)	354	13.4 (179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.8 (326) [FOX]	-	-	-	-	-	-	67 (103)	-	-	-	-	79.5 (146)	-	-	-	-	-	-	47.7 (350)	35.1 (353)	-	-	62.2 (325)	52.8 (286)
	Methicillin resistant, coagulase negative *Staphylococcus*, MRCNS	196	0 (107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (196) [FOX]	-	-	-	-	-	-	39.3 (56)	-	-	-	-	68.2 (85)	-	-	-	-	-	-	26.9 (193)	13.8 (195)	-	-	45.4 (194)	43.4 (166)
	Methicillin susceptible , coagulase negative *Staphylococcus*, MSCNS	50	12.2 (41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (50) [FOX]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 (50)	92 (50)	-	-	100 (47)	35.9 (39)
	Streptococcus agalactiae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Streptococcus, beta-haem. not Group A,B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Streptococcus pneumoniae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Streptococcus pyogenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viridans *Streptococcus*	50	0 (17) [MIC]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.5 (39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.3 (48)	-	-	-	50 (50)	44 (50)	-	-	-	-

[a] : No CLSI Interpretive Criteria. Interprete according to cefoperazone/sulbactam in **Enterobacteriacae**

[b] : Interprete according to oxacillin susceptibility test

[e] : MIC Interpretive Criteria

[f] : Interprete according to ceforoxime (parenteral)