


Percent Resistance (by MIC) of *Neisseria gonorrhoeae*




ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Histogram of *Neisseria gonorrhoeae* 2012-2013

2012

Ceftriaxone


S



2013


Ceftriaxone

S




Cefixime

S



Cefixime

S




ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Histogram of *Neisseria gonorrhoeae* 2012-2013


2012

Ciprofloxacin




2013


Ciprofloxacin



Tetracycline



Tetracycline



ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Histogram of *Neisseria gonorrhoeae* 2012-2013


2012

Gentamicin

S

I

R




2013

Gentamicin

S

I

R



ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์